

Led-valaistusratkaisuja kylpy- ja saniteettitiloihin



- Ensimmäisen kuvan kylpyhuone- ja saniteettitilat ovat valaistu LEDSPOT100N LASI -valaisimilla
- Keskimmäisen kuvan kylpyhuone on valaistu LEDSPOT100P -valaisimilla
- Viimeisen kuvan saniteettitilat on valaistu LEDSPOT55 -valaisimilla
- Kirkkaudensäätö 0 – 100 %
- Tehonkulutus: noin 1,5 W /valaisin

Led-keittiövalaisinratkaisuja

- Sama valaisin asennettuna kahdella eri tavalla; kaapiston etu- ja takareunaan
- Powerointi asennettu yläkaapistojen päälle



Led-valomoduulit

- Led-valomoduulit ovat asennusvalmiita elementtejä
- Vakiokoot 300 x 300 mm ja 500 x 500 mm
- Teemme myös mittatilaustyönä led-valomoduulit valaistuskohteesi mukaisesti
- Kirkkaudensäätö 20 – 100 %
- Kirkkauden säädönohjaus 0 – 10 V:n säätimellä



Led-upotettavat valaisimet



- LED -valaisimet on upotettu kohteessa rakenteisiin ja ne antavat viimeisen silauksen tilan sisutukselle
- Kirkkaudensäätö 20 – 100 %
- Valaisimien värielämpötila-alue 4000 K (neutraali), muut värielämpötila-alueet tilauksesta

Led-listavalo



- Profiilirakenne 20 x 32 mm
- Kirkkaudensäätö 0 – 100 %
- Valaistus voi olla koko profiilin matkalla tai vaihtoehtoisesti vain osassa profiilia

Tulossa uutuu!

- Hipaisusäädin Led-valaistukselle
- Yhdessä säätimessä valinnan mukaan useampi himmennin tai erikoistoimintokytkin
- Tulee myyntiin loppuvuonna 2008



© savled